college van burgemeester en schepenen

Zitting van 29 oktober 2021

Besluit **GOEDGEKEURD**

A-punt Stadsontwikkeling / Vergunningen

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; mevrouw Elisabeth van Doesburg; de heer Tom Meeuws, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Annick De Ridder, schepen

---

31 **2021_CBS_08571** **Omgevingsvergunning - OMV_2021131487. Markgravelei 97A. District Antwerpen - Goedkeuring**

Motivering

Aanleiding en context
Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

Projectnummer:	**OMV_2021131487**
Gegevens van de aanvrager:	**de heer Erik Van Acker met als adres Heideland 25 te 2640 Mortsel en SON Fondatie Terninck met als adres Terninckstraat 30 te 2000 Antwerpen**
Ligging van het project:	**Markgravelei 97A te 2018 Antwerpen**
Kadastrale percelen:	**afdeling 10 sectie K nrs. 0, 1852A2 en 1852H2**
Vergunningsplichten:	**Stedenbouwkundige handelingen**
Voorwerp van de aanvraag:	**verbouwen van een verpleegkundige instelling tot een tehuis voor niet werkenden**

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis
- 18/03/1999: vergunning (86#8720307) voor het bouwen van een klooster;
- 25/04/1980: vergunning (18#83035) voor een verbouwing - 7.2.1980;
- 28/01/1955: toelating (18#33288) voor vergrotingswerken.

Vergund geachte toestand
- verpleegkundige instelling (gemeenschapsvoorziening);
- vrijstaand pand van 2 bouwlagen onder plat dak met verhoogde kelderverdieping in binnengebied;
- gevel in donkerrode gevelsteen met raamomlijstingen en dorpels in witte natuursteen, houten kroonlijst en buitenschrijnwerk.

Huidige toestand

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

- in overeenstemming met de laatst vergunde toestand, afgezien van:
    - een bijgebouwde liftschacht met inkom, met bijhorende gevelwijzigingen in de noordgevel;
    - aangebouwd volume in hout en glas op de eerste verdieping tegen de westgevel;
    - vernieuwde kroonlijst in witte pvc;
    - verharding in betonklinkers in het binnengebied.

Gewenste toestand

- tehuis voor niet-werkenden (gemeenschapsvoorziening);
- vrijstaand pand van 2 bouwlagen met verhoogde kelderverdieping onder plat dak in binnengebied;
- gewijzigde gevels:
    - inkom met liftschacht en veranda-volume op de eerste verdieping;
    - plaatselijk vernieuwd buitenschrijnwerk in zwart aluminium;
    - rechtstreekse buitentoegang naar de kelder in de westgevel, bereikbaar via de bestaande buitentrap en een nieuwe buitenlift;
- verhoogd terras in betonklinkers tegen de zuidgevel met toegangshelling in strekmetaal;
- 20 fietsstalplaatsen en 4 autostalplaatsen in open lucht.

Inhoud van de aanvraag

- uitvoeren van interne constructieve werken;
- regulariseren van enkele volume-uitbreidingen;
- wijzigen van de gevel;
- aanleggen van het binnengebied met nieuwe paden, autostalplaatsen, fietsenstallingen en een verhoogd terras met toegangshellingen.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

1. de gemeentelijke projecten;
2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap	**Datum**
Indiening aanvraag	16 augustus 2021
Volledig en ontvankelijk	15 september 2021
Start openbaar onderzoek	geen
Einde openbaar onderzoek	geen
Gemeenteraad voor wegenwerken	geen
Uiterste beslissingsdatum	13 november 2021
Verslag GOA	22 oktober 2021
naam GOA	Katrijn Apostel

Openbaar onderzoek

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

Schriftelijke bezwaarschriften	Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften	Petitielijsten	Digitale bezwaarschriften
0	0	0	0

Argumentatie
Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen

Externe adviezen

Adviesinstantie	Datum advies gevraagd	Datum advies ontvangen	Advies
Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA	15 september 2021	18 oktober 2021	Voorwaardelijk gunstig
Fluvius System Operator/ Fluvius	15 september 2021	24 september 2021	Voorwaardelijk gunstig

Interne adviezen

Adviesinstantie	Datum advies gevraagd	Datum advies
Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering	15 september 2021	5 oktober 2021
Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen	15 september 2021	17 september 2021
Stadsontwikkeling/ Mobiliteit	15 september 2021	17 september 2021
Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu	15 september 2021	28 september 2021

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).
In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
- de eigen aard van het betrokken gebied;
- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)
De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

- Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

- Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:
    - *artikel 19 Hellingen:*
      de nieuwe toegangshelling in buitenomgeving overbrugt 99 cm aan een helling van circa 9%. De tussenbordessen voorzien steeds in een verandering van richting, maar meten niet minstens 1,50 m op 1,50 m tussen de leuningen. Het is niet duidelijk of de open zijkanten van de helling voorzien zijn van een afrijdbeveiliging van minstens 5 cm hoogte;
    - *artikel 22 Toegangen:*
      de achterinkomdeur heeft geen vrije doorgangshoogte van 2,09 m;
    - *artikel 24 Vrije en vlakke draairuimte:*
      na het verplaatsen van de dubbele inkomdeur is er net geen vrije en vlakke draaicirkel aanwezig aan de buitenkant van de inkomdeur. Ook bij de achterinkomdeur is er door het inrichten van nieuwe parkeerplaatsen geen vrije en vlakke draairuimte gevrijwaard aan de

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

buitenzijde. De deuren van slaapkamer 1.06 en badkamer 1.05 hebben geen vrije draaicirkel;
- *artikel 25 Vrij en vlakke wandbreedte:*
  zowel de deuren van slaapkamers 1.01 en 1.06, de deur van badkamer 1.05 en de centrale deur in de keldergang beschikken niet over een vlakke en vrije wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm naast de krukzijde;
- *artikel 27 Parkeerplaatsen:*
  er is niet minstens één voorbehouden parkeerplaats voorzien;
- *artikel 26 en 29/2 Sanitaire ruimten:*
  de zorgbadkamer op iedere verdieping voldoet niet aan de voorschriften van een aangepaste sanitaire voorziening met douche en toilet.

Algemene bouwverordeningen

- Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

- Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'regelgeving bouwen in Antwerpen')
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  - *artikel 18 Groenbescherming bij de uitvoering van werken:*
    de voorschriften dienen in acht genomen te worden met betrekking tot de bestaande, te behouden bomen;
  - *artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:*
    een verblijfruimte dient minstens 2,60 m te zijn.
    De volledige kelderverdieping heeft een hoogte van slechts 2,38 m en komt dus niet in aanmerking voor het inrichten van verblijfsruimten. Ook de tussenverdieping met een hoogte van slechts 1,85 m komt niet in aanmerking voor verblijfsruimten.
  - *artikel 24 Minimale lichtinval en luchttoevoer:*
    de voorziene polyvalente ruimten en de snoezelruimte in de kelderverdieping ontvangen onvoldoende lichtinval. Het vloerniveau in de kelder ligt lager dan 1,10 m onder het aangrenzende maaiveld, waardoor deze verdieping in het geheel niet in aanmerking komt als verblijfsruimte;
  - *artikel 27 Open ruimte:*
    het is niet duidelijk of de totale verharde oppervlakte binnen het perceel beperkt is tot 1/3^{e} van de tuinoppervlakte;
  - *artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:*
    er worden 20 fietsenstallingen voorzien in open lucht. De fietsstalplaats is niet afsluitbaar of overdekt. Het is onduidelijk of dit aantal toereikend is aangezien niet geweten is hoeveel personeelsleden er tewerkgesteld worden;
  - *artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:*
    er worden 4 reguliere autostalplaatsen voorzien in open lucht op betonklinkers;
  - *artikel 38 Groendaken:*

de platte daken van de liftschacht en inkom tegen de noordgevel zijn niet aangelegd als groendak;

- *artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen en Artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel:*
  het is niet duidelijk of er een privaat gescheiden rioolstelsel is voorzien conform deze artikels;
- *artikel 43 Septische putten:*
  het is niet duidelijk of er een septische put wordt voorzien, die voldoet aan dit artikel;
- *artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders:*
  het is niet duidelijk of de afvoeren van de collectieve keukens op vetafscheiders zijn aangesloten.

Sectorale regelgeving

- MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

- Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

- Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

- Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
  (Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
  Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag betreft het verbouwen van een verpleegkundige instelling tot een tehuis voor niet werkenden. Het gebouw behoudt de vergunde functie van een gemeenschapsvoorziening en is zodoende functioneel inpasbaar in de omgeving.

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het gebouw is gelegen aan de rand van een groen binnengebied (voormalige kloostertuin en later ziekenhuis) waar zich op vandaag tevens een rust- en verzorgingstehuis en een assistentieflatgebouw bevinden. Het gewenste bouwvolume is het resultaat van enkele te regulariseren uitbreidingen. De bestaande 2 bouwlagen hoge hoofdbouw werd uitgebreid met een beperkte uitbouw tegen de westgevel (zijgevel rechts) op de eerste verdieping en een nieuwe inkom en liftschacht op de scheidingsmuur (zijgevel links) tegen de noordgevel

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

(voorgevel). De uitbreidingen vormen geen aanzienlijke hinder voor de omwonenden en ook de privacy blijft gerespecteerd, waardoor het gewenste bouwvolume vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan worden aanvaard. De omgeving werd deels verhard in betonklinkers die afwateren op eigen terrein in functie van de aanleg van opritten en toegangspaden en wordt bijkomend verhard voor de realisatie van een toegangshelling, een buitentrap en –plateaulift naar de kelder en 4 autostalplaatsen in open lucht. Er is geen zicht op de totale verharde oppervlakte op het perceel, waardoor de conformiteit met artikel 27 van de bouwcode niet kan worden gecontroleerd. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd dat de totale verharding beperkt moet worden tot 1/3 van de tuinoppervlakte en dat de verharde oprit slechts 3 m breed mag zijn. Alle autostalplaatsen in open lucht, met uitzondering van de voorbehouden plaats moeten conform artikel 30 van de bouwcode aangelegd worden in een waterdoorlatend en grasdoorgroeibaar materiaal zoals grasdallen.
Het advies van Groen en Begraafplaatsen luidt als volgt:
"De werken blijven binnen de bestaande contouren van het gebouw, enkel is er een terraszone voorzien binnen te behouden bomen. Deze (zone) moet wortelvriendelijk worden aangelegd met waterdoorlatende verharding."
Gelet op artikel 18 van de bouwcode, dat stelt dat er voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden met betrekking tot de bestaande, te behouden bomen, wordt het advies bijgetreden en veralgemeend. De wortelzones van alle bestaande bomen moeten van enige verharding worden gevrijwaard. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

Visueel-vormelijke elementen
De nieuwe materialen zijn in overeenstemming met het bestaande gebouw en de onmiddellijke omgeving.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
Aangezien de aanvraag geen opsplitsing in meerdere zelfstandige wooneenheden betreft, moet het bestaande huisnummer 97A behouden blijven.

De aanvraag wijkt op meerdere punten af van de bepalingen van de verordening Toegankelijkheid:
De nieuwe toegangshelling in buitenomgeving overbrugt 99 cm hoogteverschil aan een helling van circa 9%. De maximum toegestane hellingsgraad bij hoogteverschillen van meer dan 50 cm is echter 5%. De tussenbordessen voorzien steeds in een verandering van richting, maar meten niet minstens 1,50 m op 1,50 m tussen de leuningen. Het is niet duidelijk of de open zijkanten van de helling voorzien zijn van een afrijdbeveiliging van minstens 5 cm hoogte. Als voorwaarde voor vergunning dient de helling te worden aangepast zodat deze voldoet aan de maximum hellingsgraad, de minimum afmetingen voor tussenbordessen en voorzien is van afrijdbeveiligingen conform artikel 19 of dient een verticale plateaulift te worden voorzien conform artikel 21 van de verordening Toegankelijkheid. Om de impact op de buitenruimte te beperken is de laatste optie mogelijks meer aangewezen.
De achterinkomdeur heeft geen vrije hoogte doorgangshoogte van 2,09 meter, hetgeen strijdig is met artikel 22 van de verordening Toegankelijkheid. Er kan een afwijking worden toegestaan mits het gebouw over er een alternatieve hoofdinkom beschikt die volledig integraal toegankelijk is.
Aan de buitenkant van de dubbele inkomdeur is er geen vrije en vlakke draaicirkel aanwezig conform artikel 24 van de verordening Toegankelijkheid. Ook bij de achterinkomdeur is er door het inrichten van nieuwe parkeerplaatsen geen vrije en vlakke draairuimte gevrijwaard aan de buitenzijde. De deuren van slaapkamer 1.06 en badkamer 1.05 hebben geen vrije draaicirkel. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning. Enkel voor de achterinkomdeur kan een afwijking toegestaan worden indien er een alternatieve toegangsdeur aanwezig is.
In afwijking van artikel 25 beschikken zowel de deuren van slaapkamers 1.01 en 1.06, de deur van badkamer 1.05 als de centrale deur in de keldergang niet over een vlakke en vrije wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm naast de krukzijde. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.
De aanvraag wijkt ook af van artikel 27. Er is niet minstens één voorbehouden parkeerplaats voorzien in de buurt van de hoofdinkom. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

De aanvraag wijkt ten slotte af van artikel 26 en 29/2. De zorgbadkamer op iedere verdieping voldoet niet aan de voorschriften van een aangepaste sanitaire voorziening met douche en toilet. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

De aanvraag wijkt ook af op een aantal punten van de bouwcode.
- Artikel 21 en 24: de volledige kelder- en tussenverdieping hebben een vrije hoogte lager dan 2,60 m. De voorziene polyvalente ruimten en de snoezelruimte in de kelderverdieping ontvangen ook onvoldoende lichtinval. Het vloerniveau in de kelder ligt lager dan 1,10 m onder het aangrenzende maaiveld. Door deze afwijkingen kan de kelderverdieping niet als verblijfsruimte ingericht te worden. Dit gebruik wordt daarom uitgesloten uit de vergunning.
- Artikel 34 en 38: de platte daken van de liftschacht en inkom tegen de noordgevel zijn niet aangelegd als groendak. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning, waarbij voldaan moet worden aan artikel 34 van de bouwcode, door tussen de scheidingswand en de vegetatie van het groendak een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed te voorzien, eventueel aangevuld met een eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm.
- artikel 40, 41, 43 en 44: het is niet duidelijk of er een privaat gescheiden rioolstelsel en een reglementaire septische put is voorzien. Ook blijken er geen vetafscheiders in de collectieve keukens voorzien te worden. De aanvraag dient zich conform te stellen met deze artikels.

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
Het algemene principe is dat een bouwaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen functiewijziging voorziet. De functie blijft gemeenschapsvoorzieningen. Overigens worden er 4 parkeerplaatsen voorzien die gebruikt kunnen worden door het personeel.

Ontsluiting/bereikbaarheid
Het gebouw en de parkeerplaatsen wordt ontsloten via de Markgravelei.

Fietsvoorzieningen
Er moeten fietsstalplaatsen voorzien worden voor de bewoners en het personeel. Het is echter niet duidelijk hoeveel mensen er tewerkgesteld worden.
Voor de bewoners moeten er al zeker 15 fietsstalplaatsen voorzien worden (1 voor elke kamer).
Er worden 20 fietsstalplaatsen voorzien aan de voorkant van het gebouw. Het is niet duidelijk of deze overdekt en afsluitbaar zijn. Dit is wel nodig, wat in voorwaarde wordt opgelegd.

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen
Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden
1. de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;
2. de voorwaarden opgelegd door Fluvius zijn strikt na te leven;

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

3. de platte daken van de inkom- en liftschacht tegen de voorgevel zijn aan te leggen als groendak en ter hoogte van de scheidingsmuur te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed, eventueel aangevuld met een eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm;
4. de voorzorgsmaatregelen rond te behouden bomen uit artikel 18 van de bouwcode zijn strikt na te leven. De wortelzone van bestaande bomen moet worden gevrijwaard van verhardingen;
5. met betrekking tot de voorschriften van de verordening Toegankelijkheid:
    - de helling moet conform zijn met artikel 19 of is te vervangen door een verticale plateaulift conform artikel 21;
    - voor de dubbele inkomdeur en de deuren van slaapkamer 1.06 en badkamer 1.05 moet een vrije en vlakke draaicirkel conform artikel 24 worden gevrijwaard;
    - de deuren van slaapkamers 1.01 en 1.06, van badkamer 1.05 en de centrale deur in de keldergang zijn te voorzien van een vlakke en vrije wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm naast de krukzijde conform artikel 25;
    - de zorgbadkamer op iedere verdieping moet voldoen aan de voorschriften van een aangepaste sanitaire voorziening met douche en toilet conform artikel 26 en 29/2;
6. de totale verharding op het perceel te beperken tot 1/3 van de totale tuinoppervlakte, conform artikel 27 van de bouwcode;
7. de breedte van de oprit te beperken tot 3 m, conform artikel 27 van de bouwcode, voor zover dit de brandvoorzorgsmaatregelen niet in het gedrang brengt;
8. het gebouw is te voorzien van een privaat gescheiden rioolstelsel en een reglementaire septische put conform artikel 40, 41 en 43 van de bouwcode;
9. de afvoeren van de collectieve keuken(s) zijn aan te sluiten op vetafscheiders conform artikel 44 van de bouwcode;
10. er moet voor elk tewerkgesteld personeelslid een fietsstalplaats voorzien worden en alle fietsstalplaatsen moeten overdekt en afsluitbaar zijn;
11. de autostaanplaatsen aan te leggen in een waterdoorlatend en grasdoorgroeibaar materiaal;
12. minstens één voorbehouden parkeerplaats te voorzien conform artikel 27 van de verordening Toegankelijkheid;
13. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

14. de inrichting van de kelderverdieping als verblijfsruimte.

Financiële gevolgen

Nee

Besluit

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;
2. de voorwaarden opgelegd door Fluvius zijn strikt na te leven;
3. de platte daken van de inkom- en liftschacht tegen de voorgevel zijn aan te leggen als groendak en ter hoogte van de scheidingsmuur te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed, eventueel aangevuld met een eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm;
4. de voorzorgsmaatregelen rond te behouden bomen uit artikel 18 van de bouwcode zijn strikt na te leven. De wortelzone van bestaande bomen moet worden gevrijwaard van verhardingen;
5. met betrekking tot de voorschriften van de verordening Toegankelijkheid:
    - de helling moet conform zijn met artikel 19 of is te vervangen door een verticale plateaulift conform artikel 21;
    - voor de dubbele inkomdeur en de deuren van slaapkamer 1.06 en badkamer 1.05 moet een vrije en vlakke draaicirkel conform artikel 24 worden gevrijwaard;
    - de deuren van slaapkamers 1.01 en 1.06, van badkamer 1.05 en de centrale deur in de keldergang zijn te voorzien van een vlakke en vrije wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm naast de krukzijde conform artikel 25;
    - de zorgbadkamer op iedere verdieping moet voldoen aan de voorschriften van een aangepaste sanitaire voorziening met douche en toilet conform artikel 26 en 29/2;
6. de totale verharding op het perceel te beperken tot 1/3 van de totale tuinoppervlakte, conform artikel 27 van de bouwcode;
7. de breedte van de oprit te beperken tot 3 m, conform artikel 27 van de bouwcode, voor zover dit de brandvoorzorgsmaatregelen niet in het gedrang brengt;
8. het gebouw is te voorzien van een privaat gescheiden rioolstelsel en een reglementaire septische put conform artikel 40, 41 en 43 van de bouwcode;
9. de afvoeren van de collectieve keuken(s) zijn aan te sluiten op vetafscheiders conform artikel 44 van de bouwcode;
10. er moet voor elk tewerkgesteld personeelslid een fietsstalplaats voorzien worden en alle fietsstalplaatsen moeten overdekt en afsluitbaar zijn;
11. de autostaanplaatsen aan te leggen in een waterdoorlatend en grasdoorgroeibaar materiaal;
12. minstens één voorbehouden parkeerplaats te voorzien conform artikel 27 van de verordening Toegankelijkheid;
13. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

14. de inrichting van de kelderverdieping als verblijfsruimte.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. advies_G.00176.A7.0026_signed_OMV_2021131487.pdf
2. advies Fluvius-OMV_2021131487.pdf
3. algemene voorwaarden + formaliteiten vergunning CBS_20211025_073426_0.pdf
4. beroepsmogelijkheden en verval_20211025_073457_0.pdf
5. plannenoverzicht_OMV_2021131487.pdf

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

A Aanvrager

Omgevingsvergunning Antwerpen - Stedenbouw
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
omgevingsvergunning@antwerpen.be
03/338 66 66

B Geografische situering

FONDATIE TERNINCK
LOKKAARDSTRAAT 8-10
2018 Antwerpen 7

C Doel en kader

Aanvraag omgevingsvergunning SH	2021131487
Projectinhoud	versie 1
Aanvraagdatum	15.09.2021
Omschrijving	Heder - St. Camillus - verbouwen van een verpleegkundige instelling tot een tehuis voor niet werkenden.

D Eindconclusie

GUNSTIG brandpreventieverslag
mits naleving van de bijgevoegde opmerkingen en voorwaarden in hoofdstukken F en G.

E Beschrijving gebouw/project

Aard:	LG (-1 / +1)
Bestemming:	tehuis voor niet werkenden
Bereikbaarheid:	via private wegenis vanuit Lokkaardstraat 10 en Markgravelei 97 (links van gebouw)

Indeling gebouw/beschrijving project:
Het betreft een reeds bestaand gebouw waar beperkte wijzigingen worden doorgevoerd (vooral een de binnenindeling van het pand), geen volume uitbreiding voorzien.
Alle deuren van de lokalen worden brandwerend voorzien en de trap wordt afgesloten van de evacuatieweg.
Gebouw bestaat uit kelder, gelijkvloers, tussenverdieping en 1ste verdieping.

- Kelder: polyvalente ruimte, snoezelruimte, technieken en berging, 2 uitgangsmogelijkheden
- Gelijkvloers: 6 slaapkamers, bureau, zorgbadkamers, keuken met leefruimte
- Tussenverdieping: geen duidelijke functie aangeduid op plan
- 1ste verdieping: 9 slaapkamers, keuken met leefruimte, bureau en (zorg)badkamers

De brandpreventie - bijlage bouwvergunning werd toegevoegd door VBVE architecten.
Digitale plannen zijn ontvangen via het omgevingsloket.

F Motivatie

F.1 Regelgeving, normen en richtlijnen

Er dient bij de bouw en/of exploitatie onder andere rekening gehouden met volgende inzake brandbeveiliging van toepassing zijnde regelgeving, normen en richtlijnen:

F.1.1 Koninklijk Besluit van 7 juli 1994

Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009, 12 juli 2012 en 7 dec 2016) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen: bijlage 1 (terminologie), bijlage 2 en 2/1 (lage gebouwen), bijlage 5 en 5/1 (reactie bij brand) en bijlage 7 (gemeenschappelijke bepalingen).
Op basis van de beschikbare informatie werd voor het bestaande gebouw een bouwaanvraag ingediend voor 1 januari 1998 waardoor enkel de wijzigingen aan de structurele elementen en de uitbreidingen moeten voldoen aan het KB. Brandweer Zone Antwerpen acht het niettemin raadzaam om het KB bijlagen 1, 2/1, 5/1 en 7 als leidraad te hanteren voor de verbouwingswerken.

Wat betreft het concept van de ingediende plannen heeft de brandweer geen bemerkingen.

F.1.2 ARAB en Codex over het Welzijn op het Werk

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)(in het bijzonder titel II, art. 52) en de Codex over het Welzijn op het Werk (in het bijzonder boek III. Arbeidsplaatsen) zijn bepalingen ten gevolge van het tewerkstellen van personeel. Brandweer merkt op dat de werkgever de verplichtingen moet nakomen en dat de controle berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren.

F.1.3 VLAREM

VLAREM zijn bepalingen inzake milieuhygiëne bij bepaalde uitbatingen. Brandweer merkt op dat de controle berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren.

F.1.4 Vlaamse Codex Wonen van 2021

In de Vlaamse Codex Wonen zijn volgende eisen m.b.t. rookmelders opgenomen:
Een rookmelder is een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is (Boek 1, Art. 1.3, 44°).
Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande (Boek 1, Art. 1.3, 66°).
Elke woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme (Boek 3, Deel 1, Art 3.1, §1).

Op de website ‘wonenvlaanderen.be’ wordt gesteld dat om wettelijk in orde te zijn met de plaatsing van rookmelders in een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning er op elke verdieping minstens een rookmelder moet zijn. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Tevens wordt de aandacht gevestigd op twee punten: 1. Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar u doorheen moet op weg van de slaapkamer naar buiten (de kortste vluchtweg); 2. Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn, moeten minstens een rookmelder hebben. Dat is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte waarin zich een technische installatie bevindt. Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op kelders en zolders in gedeeld gebruik (vb. in appartementsgebouwen en kamerwoningen).

Voor verdere informatie rond installatie en onderhoud van rookmelders verwijst Brandweer Zone Antwerpen onder andere naar de website van 'wonenvlaanderen.be' en naar haar eigen website.

G Specifieke brandvoorzorgsmaatregelen

Onderstaande maatregelen dienen getroffen door de exploitant/eigenaar. De exploitant/eigenaar is verantwoordelijke voor de goede werking, voor het onderhoud en indien toepasselijk voor de bereikbaarheid bij brand van de onderstaande brandvoorzorgsmaatregelen.

G.1

Snelblustoestellen van minstens één bluseenheid conform NBN EN 3-7 – bij voorkeur 6 kg poeder type ABC of van een ander type indien meer aangewezen - dienen aangebracht te worden op volgende plaatsen:

- 1 toestel/150m² met een minimum van 2 stuks/bouwlaag

G.2

De inrichting moet voorzien worden van pictogrammen en van veiligheidsverlichting die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom.
Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden.
De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen.
De veiligheidsverlichting moet tenminste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

G.3 Bouwtechnische bemerkingen:

De deuren moeten **$EI_1$30** hebben in plaats van **EI 30** en zijn zelfsluitend of worden uitgerust met een vrijloopsysteem.

G.4

Het gebouw dient uitgerust te worden met een algemene en automatische branddetectie-installatie met de bewakingsniveau's 'bewaking van de evacuatieroutes' aangevuld met 'lokale bewaking' in de kamers, gemeenschappelijke ruimten, parkeergarage, stookplaats, technische ruimten. In de evacuatieroutes dienen handbrandmelders voorzien te worden.
De automatische branddetectie installatie is ontworpen en uitgevoerd volgens de vigerende reglementen en normen, in het bijzonder de Belgische normen NBN S21-100-1 en NBN S21-100-2.
De keuze van de detectoren is aangepast aan de aanwezige risico's en in functie van een snelle ontdekking van de brand.
De branddetectie installatie geeft automatisch een aanduiding van de brandmelding en de plaats ervan.

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Brandweer adviseert de melding van de branddetectie van het gebouw automatisch door te sturen naar een 24 op 24 uur bemande alarmcentrale. Bij detectie zal deze alarmcentrale de nodige actie ondernemen: de brandweer verwittigen (via 112) met de noodzakelijke informatie (plaats, melding); de verantwoordelijke van het gebouw verwittigen met de vraag ter plaatse te gaan voor opvang/bijstaan brandweer enzovoort. Mogelijk kan de alarmcentrale ook de inrijpoort en/of deur van het gebouw opensturen op vraag van brandweer.
Voordeel van een 24/24 alarmcentrale is dat met zekerheid iemand reageert op de detectiemelding, de brandweer zeker verwittigd wordt en er voor de hulpdiensten steeds een aanspreekpunt beschikbaar is bij verdere vragen.

H Opmerkingen

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen keurde het retributiereglement goed dat van toepassing is op brandpreventieopdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszone.
Voor aanvragen ontvangen voor 1 januari 2021 geldt het retributiereglement voor het jaar 2020. Voor de aanvragen ontvangen vanaf 1 januari 2021 geldt het retributiereglement voor 2021-2025.
De aanvrager zal een onkostennota ontvangen a rato van de door Brandweer Zone Antwerpen gepresteerde tijd voor het behandelen van deze aanvragen.

Dossierbehandelaar

arch. Sofie Verdyck
consulent preventie

Medeondertekend door:

majoor Joris Van Linden
directeur risicobeheer

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

c/o Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen

Stad Antwerpen
Stadsontwikkeling
Stedenbouwkundige vergunningen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Antwerpen, 24.09.2021

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon
15.09.2021	2021131487	47813285	De stroomlijn tboantwerpen@fluvius.be T 078 35 35 34

Aansluitadvies appartementen / groepsbouw
Adres : LOKKAARDSTRAAT 10 - ANTWERPEN

Geachte,

Wij hebben de plannen van bovenvermeld project goed ontvangen en bestudeerd.

- Door de omvang van het project is het voor ons heden onmogelijk een gedetailleerde studie te maken. Er zijn geen vermogens van elektriciteit en/of aardgas gekend. Deze gegevens zijn noodzakelijk om tot een realistische studie te komen.
  Graag hadden wij met de bouwheer en mogelijk andere betrokkenen (andere nutsmaatschappijen) rond de tafel gezeten om alle waarden concreet in te vullen.

Hoogachtend,

Backoffice Aansluitingen

Wat moet u doen vóór u start met de vergunde handelingen

Deze verplichtingen gelden als voorwaarden bij uw vergunning. Het niet naleven ervan is een bouwovertreding!

Lees volgende instructies

Administratieve formaliteiten VOOR de start van de uitvoering van de vergunning		
Documenten	**Wat moet u hiermee doen?**	**Hoe kunt u dit doen?**
Bekendmaking omgevingsvergunning (gele affiche)	Plak de bekendmaking aan binnen 10 dagen na ontvangst van de beslissing op de locatie van het project. Vul onderaan op de affiche de datum van aanplakking in. Opgelet: het NIET aanplakken van de bekendmaking is een procedurefout.	Hoe moet u de bekendmaking van de beslissing aanplakken? - op een goed zichtbare plaats - zo dicht mogelijk bij de openbare weg - op ooghoogte - tekst gericht naar de openbare weg - gedurende 30 dagen - op een gele affiche van minstens formaat A2, de tekst in zwarte letters
Melden aanplakking bekendmaking	Geef de startdatum van aanplakking de startdatum van de aanplakking door. Doe dit onmiddellijk, u kunt niet antidateren!	Hoe doorgeven? Vul de startdatum van de aanplakking in op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/.

Aanvang van de werken	Geef ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen de startdatum door.	Hoe doorgeven? Vul de startdatum van de stedenbouwkundige handelingen in op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Wat moet u doen na de uitvoering van de vergunde handelingen

Lees volgende instructies

Administratieve formaliteiten NA het beëindigen van de uitvoering van de vergunde handelingen		
Einde van de werken	Geef ten laatste 30 dagen na het einde van de vergunde stedenbouwkundige handelingen de einddatum door.	Hoe doorgeven? Vul de einddatum van de stedenbouwkundige handelingen in op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Formulier 43 B: Aangifte voor FOD Financiën (Kadaster)	Vul het formulier in en bezorg dit ten laatste 30 dagen na het einde van de werken terug aan de FOD Financiën.	Waar vindt u het formulier? U kunt het downloaden via https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/aangifte Hoe terug bezorgen? OF via e-mail naar meow.afd.plan.antw@minfin.fed.be OF per post naar Kadaster, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen

Wat moet u nog moet weten bij de uitvoering van de vergunde handelingen

Lees aandachtig onderstaande instructies en volg ze op indien van toepassing

Stedenbouwkundige handelingen		
Plannen	Elk beslist plan heeft een unieke code, waarmee gecontroleerd kan worden of een willekeurig plan identiek is aan het besliste plan.	Hoe controleren? - Laadt het plan waarvan u wil controleren of het identiek is aan het besliste plan op op de website https://hash.online-convert.com/md5-generator, via de knop 'Bestand kiezen' onder ' Upload and generate a MD5 checksum of a file' - Druk op de knop 'Convert file' - Controleer of de gegenereerde code (base64) identiek is aan de code in het plannenoverzicht bij de beslissing
Ruwbouw/bouwplaats		
Bronbemalingen van bouwkundige werken	Het grondwater van bronbemalingen valt onder de milieuwetgeving en dient met de best beschikbare techniek zoveel mogelijk terug in de grond ingebracht te worden.	Waar vindt u meer info? https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/water-lozen/lozen-van-bemalingswater Voor het bekomen van een schriftelijke toelating voor het lozen van bemalingswater in het openbare riool, gaat u naar: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/verbouwen/water-wegpompen/procedure-voor-het-lozen-van-bemalingswater

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

		Contact Support Center Bemalingen - OF via e-mail naar mailto:bemalingen@aquafin.be - OF per tefoon naar 03 450 48 48
Hinderlijke installaties	Tijdelijke installaties voor elektriciteitsproductie, zoals onder meer generatoren, dienen voorzien te zijn van de best beschikbare technologie en mogen geen hinder veroorzaken voor de omgeving. De plaatsing van een werfkast voor een tijdelijke elektriciteitsaansluiting dient bij voorrang overwogen te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dient er een hybride generator geplaatst te worden. Indien dit eveneens niet mogelijk blijkt te zijn, dient er een benzinegenerator geplaatst te worden. Enkel wanneer geen van de andere technologieën toegepast kunnen worden, mag er een dieselgenerator geplaatst worden. De installatie mag niet ouder zijn dan 8 jaar.	Waar vindt u meer info? Wijziging Politiecodex van 21/10/2019, artikel 293ter: https://ebesluit.antwerpen.be/document/19.1004.9477.8313
Aanduiding hoogtepeil of rooilijn	Indien hoogtepeil of rooilijn moeten worden aangeduid, neemt u, ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de werken, contact op met de stad.	Contact - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. de heer Marc Verhoeven, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Werken aan scheidsmuur	Indien de vergunde werken een verhoging van de scheidsmuur omvatten, dan moet deze langs de buurzijde eenvormig met het bestaande metselwerk afwerken.	
Richtlijnen inzake groendaken	Bij aanleg van een groendak moet u de basisnormen voor brandpreventie strikt naleven.	Waar vindt u meer info? www.antwerpen.be. De bepalingen m.b.t. groendaken staan in bijlage 5 punt 8.4: https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-03/kb_fed_basisnorm.pdf

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Archeologische toevalsvondsten	Ontdek je per toeval een archeologische vondst? - Meld dit binnen 3 dagen aan het agentschap Onroerend Erfgoed, via een digitaal formulier. - Tot 10 dagen na het vinden bewaart en beschermt u de vondst totdat het agentschap het verder kan onderzoeken. - Contacteer de dienst Archeologie van de Stad Antwerpen	Waar vindt u het? https://www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier Contact voor Stad Antwerpen - OF via e-mail naar archeologie@antwerpen.be - OF per telefoon naar 03 338 23 23 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Archeologie, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Bomen	**Maatregelen bij te behouden bomen:** • **In het ontwerp van gebouwen en infrastructuur mogen wortels of kroon van te behouden bomen niet onaanvaardbaar beschadigd worden**: o Geen afgraving of verhoging van het bestaande maaiveld in de wortelzone; o Geen graafwerken waarbij wortels dikker dan 5 cm moeten doorgestoken worden en/of waarbij 20 % van het totale wortelpakket moet verwijderd worden; o Het bestaande doorwortelbaar volume van de bomen niet verminderen; o Geen drastische snoei (d.w.z. hoger opkronen dan het huidige eindbeeld of toppen of kandelaren of verwijderen van takken dikker dan 8 cm). • **Bij werken in de omgeving van te behouden bomen moeten zowel wortels, als stam, als kroon beschermd worden:** o Is er voldoende ruimte rond de boom, inclusief de volledige wortelzone, dan wordt de wortelzone volledig afgesloten met een niet-verplaatsbare afsluiting. De	

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

	grootte van de wortelzone is even groot als de diameter van de kroonprojectie + 2 m. In de volledig afgebakende zone mag niets gebeuren (niet graven, niet stockeren, geen afvalwater of spoelwater lozen,….) ○ Is er onvoldoende ruimte rond de boom om de werken te kunnen uitvoeren, dan moeten er beschermingsmaatregelen op maat genomen worden, zodat de ruimte onder de boom toch geheel of gedeeltelijk kan gebruikt/bewerkt worden zonder dat er schade berokkend wordt: ▪ Het gebruiken van rijplaten om bodemverdichting door machines te voorkomen. ▪ Het stockeren enkel voorbehouden voor licht materieel, op rijplaten. ▪ Het voorzien van een beluchtings- en bevloeiingssysteem onder rijplaten als deze langer dan 3 weken in een groot deel (meer dan 20 %) van de wortelzone komen te liggen. ▪ Het handmatig uitvoeren van graafwerken tot op minstens 1 m uit de stam. ▪ Het afkasten van de stam, incl. de bredere stamvoet. Tussen de boom en de afkasting moet een schokdemper worden voorzien.	

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

	▪ Het preventief snoeien van lichte takken om aanrijschade te voorkomen. ▪ Het afbakenen van dikke (diameter groter dan dan 8 cm) laaghangende takken om aanrijschade te voorkomen. Volgende bijkomende beschermingsmaatregelen zijn altijd van toepassing: o Het geven van water aan alle bomen die in de invloedssfeer van een droogzuiging staan. o Het voorzien van een voldoende hoge bouwkraan om schade aan het bovenste deel van de kroon te voorkomen. De kraan met last mag de top van een boom niet raken. ***Het is aangewezen, zeker voor complexe werven, om voor de nodige onderzoeken en voor het opstellen van beschermingsmaatregelen op maat, een gecertificeerd boomverzorger te raadplegen.*** **<u>Maatregelen bij nieuw aan te planten bomen:</u>** Voorzie een groeiplaats die ondergronds voldoende geschikt doorwortelbaar volume heeft zodat de boom zijn natuurlijke grootte en leeftijd kan halen, en waar er ook bovengronds voldoende ruimte is voor zijn natuurlijke grootte. Voorzie geen verharding, of een water- en luchtdoorlatende verharding in de toekomstige wortelzone van nieuwe bomen.	

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Openbaar domein		
Tijdelijk wegnemen, ver- en herplaatsen van voorwerpen van openbaar nut	Om een verlichtingspaal of gevelarmatuur te laten verwijderen, neemt u voor aanvang van de werken contact op met de Stad. Zodra u aan de heropbouw van uw gevel begint, neemt u (de aannemer of de architect) contact op met de Stad om duidelijke afspraken te maken over de stroomvoorziening in de gevel en de plaats van het armatuur. Wanneer de werken zijn voltooid brengt u de Stad op de hoogte om de verlichting terug te plaatsen.	Contact - OF via e-mail naar openbare_verlichting@antwerpen.be - OF via telefoon naar 03 338 67 52 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. het bedrijf Stadsontwikkeling/ Cel Verlichting, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
	Voor het tijdelijk wegnemen van voorwerpen van openbaar nut (bv. bank, vuilbak, reclamebord, velostation, wachthuisje, fietsbeugel enz.) neemt u 45 dagen voor de aanvang van de werken, contact op met de Stad.	Contact - OF via e-mail naar straatobjecten@antwerpen.be - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. het bedrijf Stadsontwikkeling/ Beheer en Onderhoud, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Plaatsbeschrijving openbaar domein	Als er tijdens bouwwerken schade ontstaat aan het voetpad of de straat, zorgt het stadsbestuur dat het openbaar domein weer wordt hersteld. De bouwheer mag de schade niet zelf herstellen of laten herstellen. De stad rekent de kostprijs van de herstelling door aan de bouwheer. Let op: als het een gewestweg betreft, moet u zich richten tot het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer.	Waar vindt u meer info? https://www.antwerpen.be, zoek op 'schade openbaar domein' Contact - OF via e-mail naar herstellingopenbareruimte@antwerpen.be - OF via telefoon naar 03 338 84 07 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. het bedrijf Stadsontwikkeling/ Structureel Onderhoud, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Gewestwegen via e-mail naar **vergunningen.wegendistrictantwerpen@wegenenverkeer.be**
Aanvraag	Wanneer u een nieuwe parking of garage laat bouwen of	Waar vindt u meer info?

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

werkzaamheden openbare ruimte	verwijderen is er een aanpassing van het openbaar domein nodig. De boordstenen van het voetpad moeten aangepast worden en er moeten eventueel bomen of straatobjecten verwijderd worden. Wanneer de werken zijn voltooid dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Dan kunnen we de verlichting terugplaatsen.	https://www.antwerpen.be, zoek op 'schade openbaar domein' Contact - OF via e-mail naar herstellingopenbareruimte@antwerpen.be - OF via telefoon naar 03 338 84 07 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. het bedrijf Stadsontwikkeling/ Structureel Onderhoud, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Bescherming van bomen op openbaar domein	Indien zich op het bouwterrein en/of op het openbaar domein bomen bevinden die moeten behouden blijven, moeten ze tegen beschadiging beschermd worden door ze te omheinen of te omkasten. De boomwortels moeten afdoende beschermd worden door ze te bedekken met een schokdempend materiaal. Voor de aanvang van de werken kan, op verzoek van de vergunninghouder, de toestand van de bomen op de openbare weg tegensprekelijk vastgesteld worden na afspraak. Indien deze regeling door de vergunninghouder niet gevraagd wordt, neemt hij aan dat de bomen in goede staat zijn. Mogelijke schade aan de bomen zal voor zijn rekening zijn en de herstelling zal op zijn kosten uitgevoerd worden, zonder dat hij zich hiertegen kan verzetten.	Contact - OF via e-mail naar SB_GB_groensecretariaat@antwerpen.be - OF via telefoon naar 03 338 14 87 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. bedrijf Stadsbeheer, afdeling Groen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Verwijderen van bomen op openbaar domein	Indien in de melding bomen op openbaar domein zijn opgenomen die geveld moeten worden, moet hiervoor contact opgenomen worden met de groendienst. Het is niet toegelaten om de bomen zelf te verwijderen. De kosten voor verwijdering en/of verplaatsing worden aangerekend aan de aanvrager. Gelieve tijdig contact op te nemen met de Groendienst. De werken worden uitgevoerd na betaling.	Contact - OF via e-mail naar SB_GB_groensecretariaat@antwerpen.be - OF via telefoon naar 03 338 14 87 - OF per post naar College van burgemeester en schepenen t.a.v. bedrijf Stadsbeheer, afdeling Groen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Aanvraag tijdelijk parkeerverbod	Wie een parkeerplek vrij wil houden om werken uit te voeren, heeft hiervoor een toelating van de burgemeester	Waar vindt u meer info? https://www.antwerpen.be, zoek op 'parkeerverbod'

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

	nodig, ook als dit geen hinder oplevert voor het doorgaand verkeer. Parkeerverboden enkel aangegeven worden met borden van de stad. Eigen borden plaatsen mag niet. U betaalt voor de inname en de stad plaatst de parkeerborden.	
	Wilt u een busstrook of bushalte vrijhouden, of hindert uw aangevraagde parkeerverbod het openbaar vervoer? Vraag dan eerst een akkoord van De Lijn. Dit advies kan u als bijlage bij uw aanvraag voegen.	Contact De Lijn - OF bij de heer Luc Le Bruyn, via telefoon naar 03 218 14 37 - OF bij de heer Evert Driesens, via telefoon naar 03 218 13 46
Toelating om werfsignalisatie te plaatsen	Als u werken uitvoert op het openbaar domein of u neemt tijdens de werken een deel van het openbaar domein in, bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Let op: als het een gewestweg betreft, moet u zich richten tot het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer.	Waar vindt u meer info? http://www.ondernemeninantwerpen.be/toelating-om-werfsignalisatie-te-plaatsen Gewestwegen via e-mail naar **vergunningen.wegendistrictantwerpen@wegenenverkeer.be**
Voorzieningen		
Rookmelders	De Vlaamse regelgeving verplicht het installeren van rookmelders in nieuwbouwwoningen en in gerenoveerde woningen in Vlaanderen.	Waar vindt u meer info? Raadpleeg de handige folder als u wil weten "hoe een rookmelder uw leven kan redden" op https://www.antwerpen.be, zoek op 'rookmelders'
Septische put	De installatie van een septische put is verplicht in Antwerpen. De bepalingen over het volume staan in de Bouwcode.	Contact Om te weten welke septische put u moet voorzien, kunt u ook contact opnemen met de klantendienst van Water-link - OF via de website: https://water-link.be/ - OF via telefoon naar 078 35 35 09 - OF per post naar Water-link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

		De informatiefolder over de septische put vindt u op de website van rio-link: https://water-link.be/sites/default/files/2018-03/m1.116_septische_put.pdf, zoek op 'septische put'
Riolering	Het onderhoud en beheer van het openbare rioleringsstelsel met inbegrip van de huisaansluitingen gebeurt door de rioolbeheerder. Nieuwe huisaansluitingen dienen te voldoen aan de aansluitvoorwaarden. Bij nieuwbouwprojecten met een oppervlakte groter dan 1.000 m² is het verplicht om de rioolbeheerder het riolerings- en afwateringsontwerp te laten goedkeuren. Voor de bepalingen rond nieuwe rioolhuisaansluitingen en nadere info dient u vooraf contact op te nemen met Aquafin. Er dient rekening gehouden met een uitvoeringstermijn van ongeveer 1 maand.	Waar vindt u meer info? https://water-link.be/drinkwater-en-riolering, ga naar 'Drinkwater & Riolering' Contact Water-link: - OF via de website: https://water-link.be/ - Of per telefoon naar 078 35 35 09 (van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur) - OF per post naar Water-link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen Aquafin: advies@aquafin.be
Autostal- en autoparkeerplaatsen	Iedere aanvraag veroorzaakt in principe een parkeerbehoefte. Deze parkeerbehoefte dient opgevangen te worden op het eigen terrein (POET-principe). Wanneer uw project niet voldoende parkeerplaatsen voorziet, dient u een financiële compensatie te betalen voor de ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen van 5000 EUR per ontbrekende parkeerplaats.	Waar vindt u meer info? Meer info over het POET-principe en het belastingreglement vindt u op onderstaande link: www.antwerpen.be, zoek op ' belasting omgevingsvergunning'
Breedband	Bij nieuwbouw en grondige renovaties moet een telecommunicatiekabel voorzien worden.	Waar vindt u meer info? https://omgeving.vlaanderen.be/verordening-breedband
Sectorale regelgeving		
Toeristische logies	Bijkomend moet u elke logieseenheid melden of laten vergunnen volgens het Vlaamse Logiesdecreet voordat u	Waar vindt u meer info? www.toerismevlaanderen.be

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

	met de uitbating kunt starten.	

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° …;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 74. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Extra info

Een beroep kan u aantekenen volgens de hiervoor omschreven procedure bij:
Provincie Antwerpen
Deputatie van de provincieraad van Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Meer informatie vindt u op volgende website van de provincie Antwerpen:
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/omgevingsberoepen.html

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de

vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsakte en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de archeologienota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de nota waarvan akte is genomen overeenkomstig artikel 5.4.17 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het

Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Bijlage van de plannen bij de beslissing

Plannen	Omschrijving ("rood" zijn aangepaste plannen)	Hash code (base64)
BA_HEDER_TB_N_29.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen	Wph7ihuBobeBCIMkUQ51Rg==
BA_HEDER_T_N_16.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen	BmmPpi8lPr6DA1HjyTI0AQ==
BA_HEDER_T_B_03.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen	m+tc9uKmDNjlDF1jY1aLZg==
BA_HEDER_SB_N_35_snede BB.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede BB	y7bQB4WwSnkhBNEdwbvZ4Q==
BA_HEDER_SB_N_34_snede AA.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede AA	y1lO5FR3XSIh9Mzgtpw4UQ==
BA_HEDER_S_N_21_snede BB.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede BB	sIuLrAAjBq0GKrYMH8NW/Q==
BA_HEDER_S_N_21_snede AA.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede AA	2EoYWR5eo8HecSWON0pGRg==
BA_HEDER_S_B_09_snede BB.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede BB	kFMJlcJ7RCk71LBrnovDZg==
BA_HEDER_S_B_08_snede AA.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: snede AA	Z1aXLPURRptd1G6EQ1YZ3g==
BA_HEDER_PB_N_33_verdieping.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: verdieping	YjE/t/yrLwt5rKZN4wC9Ww==
BA_HEDER_PB_N_32_tussenverdiep.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: tussenverdiep	VDosMUVsto5dZCSOnbW3BQ==
BA_HEDER_PB_N_31_gelijkvloers.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: gelijkvloers	hqjzJTiWd6g1KSsd/iUObA==
BA_HEDER_PB_N_30_kelder.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: kelder	fnlxrtcAl9aBvQISVeGMEw==
BA_HEDER_P_N_20_verdieping.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: verdieping	G0S1xoiXpxQjAZkK8IHgRw==

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

BA_HEDER_P_N_19_tussenverdiep.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: tussenverdiep	7UbaWDe6dCMbM0zJ90pw3w==
BA_HEDER_P_N_18_gelijkvloers.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: gelijkvloers	umIEGwC8xORwV1K+g67JFw==
BA_HEDER_P_N_17_kelder.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: kelder	xG9xbRbZuD0HEAWCvBKf5Q==
BA_HEDER_P_B_07_verdieping.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: verdieping	wj+GXSCT6U5i4cjvP49TEA==
BA_HEDER_P_B_06_tussenverdiep.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: tussenverdiep	NOejH9fvlkJN4h9ROnGewg==
BA_HEDER_P_B_05_gelijkvloers.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: gelijkvloers	td/rk8ptW967MdvE8IcsJw==
BA_HEDER_P_B_04_kelder.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: kelder	bz5GjCvPu9aEAYQaWC0eRw==
BA_HEDER_L_B_00.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen	RLeDW/6x6Z1sLLVkGMe3og==
BA_HEDER_IB_N_28_1.200.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.200	xt/C5u1YFGyT6PLuguZE3A==
BA_HEDER_IB_N_27_1.500.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.500	knXK4WoB5hBoOQbQW9YTRw==
BA_HEDER_I_N_15_1.200.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.200	7uXVswlZOSrcq7zTJj1iLA==
BA_HEDER_I_N_14_1.500.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.500	iEFYQ+0MMxFE793i7/D4wQ==
BA_HEDER_I_B_02_1.200.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.200	q5ec5AnIj5VS4A1gviQgIw==
BA_HEDER_I_B_01_1.500.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: 1.500	DKP6qRmDbOymHFPcZy5H5A==
BA_HEDER_GB_N_39_zijgevel links.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel links	hnWjlcEAsyHX1sbvWi08qg==

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

BA_HEDER_GB_N_38_achtergevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: achtergevel	Fq8fF49fLh7/H0FGxpgWeA==
BA_HEDER_GB_N_37_zijgevel rechts.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel rechts	cFcG//h1wKr7xN6TKGR75A==
BA_HEDER_GB_N_36_voorgevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: voorgevel	dXpWjSMygz3fYRgbtrLNfw==
BA_HEDER_G_N_26_zijgevel links.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel links	O7a7G80/hFvERGTk3KQwEg==
BA_HEDER_G_N_25_achtergevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: achtergevel	Gfl2pTdTSvgfZWXn6/qmxA==
BA_HEDER_G_N_24_zijgevel rechts.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel rechts	Bl2Ad/0v0SthpJJ2NuydoQ==
BA_HEDER_G_N_23_voorgevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: voorgevel	/Woud7BeOpBlnGEMZCRMdA==
BA_HEDER_G_B_13_zijgevel links.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel links	VxiIZ9Q/UJs0UwRujXs0iw==
BA_HEDER_G_B_12_achtergevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: achtergevel	IAcOsprhF1yPLogMilP7lA==
BA_HEDER_G_B_11_zijgevel rechts.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: zijgevel rechts	qMjUzZZOZ4MZOqFTwXchxQ==
BA_HEDER_G_B_10_voorgevel.pdf	Werken - Markgravelei 97A, Antwerpen: voorgevel	8T0KGKDc29BUksDWU2ENUg==

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be